




ERLUS^e

Qualität aus Deutschland



LÜFTUNGSNETZWERK

Preisliste **2022**


ERLUS Lüftungsnetzwerk für die
Komfortlüftung von Einfamilienhäusern –
Via Vento S

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

	Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR
VENTO S				
Grundbausätze				
einzügig				
Montagebausatz Wand-anschluss	29a	VVS1-GB-Wand, Grundbausatz, einzügig (Grundpaket + 3 Anschlusssteine mit 2x160 und 1x125 Anschluss-öffnungen: Bei Bestellung Anschlussstein-Variante angeben!) Baulänge: 102 cm	Stk.	382,20
Fertigfuß Wandanschluss	29e	VVS1-FGB-Wand, Grundbausatz, einzügig m. Fertigfuss für Wand-anschluss (Fertigfussvariante bei Bestellung angeben!) Baulänge: 102 cm	Stk.	468,00
Deckenanschluss	29b	VVS1-GB-DA, Grundbausatz, einzügig mit Deckenanschluss Baulänge: 20,5 cm	Stk.	208,20
zweizügig				
Montagebausatz Wand-anschluss	29c	VVS2-GB-Wand, Grundbausatz, zweizügig (Grundpaket + 6 Anschlusssteine mit 4x160 und 2x125 Anschluss-öffnungen: Bei Bestellung Anschlussstein-Variante angeben!) Baulänge: 102 cm	Stk.	686,60
Fertigfuß Wandanschluss	29f	VVS2-FGB-Wand, Grundbausatz, zweizügig mit Fertigfuss für Wandanschluss (Fertigfussvariante bei Bestellung angeben!) Baulänge: 102 cm	Stk.	825,20
Deckenanschluss	29d	VVS2-GB-DA, Grundbausatz, zweizügig mit Deckenanschluss Baulänge: 20,5 cm	Stk.	353,00
Schächte, Geschosshoch				
Geschosshohes 297-cm-Element (ab Werk gegen eine Pauschale von 72,10 EUR auf gewünschtes Maß kürzbar!)				
einzügig	01	SVVS1, Vento S einzügig, geschosshoch (17,5 x 37,5 cm)	Stk.	567,20
zweizügig	02	SVVS2, Vento S zweizügig, geschosshoch (17,5 x 75 cm)	Stk.	798,80
Anschlüsse				
Anschluss-Bohrung 160, werkseitig	09a	SVVS-A-160, Vento S, Zuschlag je Anschluss-Bohrung 160 (z.B. für Gerät oder seitliche Revisionsöffnung oben)	Stk.	50,70
Bohrpaket 125	26	VVS-Bohrpaket-125, zum Bohren der 125er Abgänge vor Ort am Schacht Vento S	Stk.	296,20
Schächte, Montage				
Montage 33-cm-Elemente (Steigmeterpreis)				
einzügig	04	VVS1, Vento S, einzügig, Montagebauweise (17,5 x 37,5 cm)	stgm.	106,60
zweizügig	05	VVS2, Vento S, zweizügig, Montagebauweise (17,5 x 75 cm)	stgm.	183,60
Anschlusssteine (ZUSCHLAGSPREIS zum Montage-Steigmeter-Preis!)				
125				
einzügig	06	VVS1-A-125, Anschlussstein für Vento S, einzügig	Stk.	40,00
einzügig doppelt	06a	VVS1-A-125x2, Anschlussstein für Vento S, einzügig mit 2 Bohrungen	Stk.	80,00
zweizügig links	07	VVS2-A-125L, Anschlussstein LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	40,00
zweizügig rechts	08	VVS2-A-125R, Anschlussstein RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	40,00
zweizügig doppelt	08a	VVS2-A-125x2, Anschlussstein LINKS ODER RECHTS, mit 2 Bohrungen, für Vento S, zweizügig	Stk.	80,00
160				
einzügig	09	VVS1-A-160, Anschlussstein für Vento S, einzügig	Stk.	40,00
zweizügig links	10	VVS2-A-160L, Anschlussstein LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	40,00
zweizügig rechts	11	VVS2-A-160R, Anschlussstein RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	40,00
Kleber	21	VVS-Kleber, Klebemörtel für Vento S Schächte, blau, 5 kg	Stk.	28,20
VIA QUERVERTEILUNG				
Verteilerset	32	VVS-VT-Set, Verteilerset (125 mm / 6 x 75 mm)	Stk.	218,70

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

	Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR
VIA QUERVERTEILUNG				
BAUTEILGRUPPE II	Grundpaket Via	31 VVS-VIA-GP , Via Querverteilung Grundpaket	Stk.	230,60
	Ventiladapter			
	kurz	39 VVS-VAK125 , Ventiladapter KURZ (60 mm, DN 125)	Stk.	85,90
	lang	38 VVS-VAL125 , Ventiladapter LANG (270 mm, DN 125)	Stk.	88,00
	Flexrohr	40 MF-F75 , Flexrohr DN 75, Rolle à 50 m	Stk.	399,50
	Wandhochführung (ab 11,5 cm Wandtiefe m. integriertem Flexrohr DN75)	63 VVS-BB75 , Betonbogen 90° f. Flexrohr DN75	Stk.	83,90
		65 VVS-WHF75/1000 , Wandhochführung 1000 mm	Stk.	36,70
		66 VVS-WHF75/750 , Wandhochführung 750 mm	Stk.	33,00
		67 VVS-WHF75/500 , Wandhochführung 500 mm	Stk.	27,60
		68 VVS-WHF75/250 , Wandhochführung 250 mm	Stk.	19,00
		69 VVS-WHF75/125 , Wandhochführung 125 mm	Stk.	15,70
		64 VVS-VAW125-Set , Ventiladapter-Set WAND	Stk.	88,00
VIA VENTILE				
BAUTEILGRUPPE III	Ventile			
	Abluft			
	Standard	51 VVS-VAB-Set Standard , Abluft-Tellerventilset, DN 125	Stk.	43,30
	Premium	52 VVS-VAB-Set Premium , Abluftventil mit Staubfilter, DN 125	Stk.	43,30
	Küche	53 VVS-VAB-Set Küche , Abluftventil mit Fettfilter DAE-125-W, Set	Stk.	180,10
	Zuluft			
	Standard	54 VVS-VZU-Set Standard , Zuluft-Tellerventilset, DN 125	Stk.	43,30
	Weitwurf	55 VVS-VZU-Set Weitwurf , Zuluftventilset "Weitwurfdüse" für den Deckeneinbau	Stk.	209,90
	Fußboden	56 MF-FBWA75 , Fußboden- / Wandauslass	Stk.	349,10
	Wartung			
	für Vento S Schächte	62 VVS-R , Reinigungsset für Vento S Schächte (22,5 x 11,5 cm)	Stk.	33,40
	für Via Querverteilung	63 MF-R75 , Reinigungsset (Flexrohr 75)	Stk.	70,00
	für Premium-Abluftventil	64 VVS-Filterset , 5 Ersatzfilter für Abluftventil Premium	Stk.	22,20



Die Fracht- und Logistikauschalen sowie die Verkaufs- und Lieferbedingungen der ERLUS AG entnehmen Sie bitte der Preisliste 2022 "ERLUS Schornsteinsysteme – Premium Systeme".

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Komponenten und Details zum Einbau und Umfang der Grundbausätze finden Sie in der Via Vento S Broschüre „Montage-Information“ und in den Montagevideos:

www.erlus.com/vvs-montageinformation
www.erlus.com/vvs-montagevideos

Preisliste Via Vento S – Bauteile und Zubehör

Pos.	Artikel-Nummer, -Bezeichnung	Einheit	Preis in EUR
Einzelteile und optionale Artikel			
03	Versetzschlaufenset M16, Versetzschlaufenset M16, vierteilig	Stk.	180,40
12	VVS1-DA, Deckenanschluss für Vento S, einzügig	Stk.	120,40
13	VVS2-DA-L, Deckenanschluss LINKS für Vento S, zweizügig	Stk.	112,80
14	VVS2-DA-R, Deckenanschluss RECHTS für Vento S, zweizügig	Stk.	112,80
16	VVS-REV160-Set, Revisionsset Schacht DN160	Stk.	46,70
17	VVS-REV-Deckel, Revisionsdeckel, weiß	Stk.	27,40
18	VVS-REV160-ST, Stopfen / Putzschablone für Revisionsöffnung DN160	Stk.	1,80
19	VVS-PL, Bodenplatte für Vento S (17,5 x 37,5 cm)	Stk.	17,50
20	VVS-SV, Schachtverschluss oben für Vento S	Stk.	28,50
22	VVS-DA-ST160, Stopfen DN160 für Deckenanschluss	Stk.	1,00
23	VVS-ST125, Stopfen DN125 (für Ventiladapter und Anschlusssteine)	Stk.	0,90
24	VVS-SV160, Verbinder mit Dichtung DN 160 (Geräteanschluss)	Stk.	11,10
25	VVS-SV125, Verbinder mit Dichtung DN 125 (Verteileranschluss)	Stk.	9,60
26	VVS-Bohrpaket-125, zum Bohren der 125er Abgänge vor Ort am Schacht Vento S	Stk.	296,20
27	VVS-Bohrschablone, für Vento S	Stk.	3,30
28	VVS-BOHR125, Bohrkronen DN125	Stk.	287,50
30	Gleitmittel, für Elastomerverbindung	Stk.	14,80
32a	VVS-VT-ZV 125, Verlängerung für Verteilerkasten 12 cm Via Vento S	Stk.	51,70
33	VVS-VT-125-6, Verteiler 125 mm / 6 x 75 mm	Stk.	104,50
34	VVS-VT-REV140, Verteiler Revisionsset 140 mm	Stk.	46,70
34a	VVS-VT-OPT140, Luftleitungsoptimierer für Verteilerkasten (optional, für Sonderfälle)	Stk.	92,40
35	VVS-VT-ST75, Stopfen für Verteiler DN75 mm	Stk.	3,70
36	VVS-VT-ST180, Stopfen für Verteiler DN180 mm	Stk.	1,30
37	VVS-VT-SDE125, Luftmengendrossel für Verteiler DN125	Stk.	29,40
70	VVS-VT-SDE75, Luftmengendrossel für Verteiler DN75	Stk.	8,50
41	MF-FST75, Stopfen für Flexrohr DN75 (Beutel 10 Stk.)	Pack	43,70
42	MF-K, Kabelbinder (Beutel 100 Stk.)	Pack	41,00
43	MF-FB75, Montagewinkel 0-90°	Stk.	51,10
44	MF-S75, Befestigungsschelle	Stk.	11,70
45	MF-FDR75, 1x10 Dichtungsringe (Beutel 10 Stk.)	Pack	33,50
46	MF-FSM75, Verbinder für Flexrohre DN75	Stk.	5,90
47	MF-BAND60, Gewebefixband 60 mm	Stk.	9,90
48	MF-B75, Rohrbogen 90° für Flexrohr DN75	Stk.	32,10
49	VVS-COLOR-ROT, Markierfarbe Rot	Stk.	22,90
50	VVS-COLOR-BLAU, Markierfarbe Blau	Stk.	22,90
57	TFA 12, Metall-Abluftventil	Stk.	29,60
58	TFZ 12, Metall-Zuluftventil	Stk.	29,60
59	EBR-D12, Einbaurahmen mit Dichtung für TFA12, TFZ12	Stk.	13,70
60	CTVB-125, Zuluft-Weitwurfdüse, 125 mm	Stk.	193,10
61	EST-125, Adapter für Weitwurfdüse CTVB-125	Stk.	16,80
62	VVS-DA-VD125, Verschlussdeckel DN125 für Deckenanschluss ohne Verteileranschluss	Stk.	18,90
71	VVS-FUSS-125-Verschluss, Verschlussstein für unbelegte Verteileranschlüsse 125 an Vento S-Fertigfuß	Stk.	26,10
72a	VVS1-FUSS-GLEICH, Fertigfuß mit Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 für Revision und 1x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung + 2x125 Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	329,90
72b	VVS1-FUSS-GEGENÜBER, Fertigfuß mit Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 für Revision und 1x160 für Geräteanschluss in gegenüberliegender Richtung + 2x125 Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	329,90
72c	VVS1-FUSS-GLEICH OHNE Ø125, Fertigfuß mit Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 für Revision und 1x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung, OHNE 125er Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	329,90
72d	VVS1-FUSS-GEGENÜBER OHNE Ø125, Fertigfuß m. Wandanschluss, einzügig (Öffnungen: 1x160 f. Revision u. 1x160 f. Geräteanschluss in gegenüberliegend. Richtung, OHNE 125er Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	329,90
73a	VVS2-FUSS-GLEICH, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung + 4x125 Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	545,00
73b	VVS2-FUSS-GEGENÜBER, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gegenüberliegender Richtung + 4x125 Verteileranschlüsse)	Stk.	545,00
73c	VVS2-FUSS-GLEICH OHNE Ø125, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gleicher Richtung, OHNE 125er Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	545,00
73d	VVS2-FUSS-GEGENÜBER OHNE Ø125, Fertigfuß mit Wandanschluss, zweizügig (Öffnungen: 2x160 für Revision und 2x160 für Geräteanschluss in gegenüberliegender Richtung, OHNE 125er Verteileranschlüsse), Baulänge: 102 cm	Stk.	545,00

1 NEU: ERLUS Via Vento S Fertigfuß für Wandanschluss

Der vollständig vorgefertigte Fuß wird mit dem Kran in die Wandaussparung gesetzt. Wahlweise ist er mit den Anschlüssen für Lüftungsgerät und Revisionsverschluss in gleicher Richtung oder in gegenüberliegender Anordnung erhältlich. Der Fertigfuß besitzt 4 Anschlüsse für die Querverteiler. Nicht benötigte Anschlüsse können mit den Verschlussdeckeln verschlossen werden (2 Stück sind im Lieferumfang des Fertigfuß-Grundpaketes enthalten). Auf Wunsch ist auch eine Variante ohne werkseitige Anschlüsse für die Verteiler verfügbar.

2 ERLUS Montagebausatz für Wandanschluss

wird als Grundbausatz zusammen mit den Anschlusssteinen für Lüftungsgerät, Revision und einer Querverteileranschlussöffnung je Zug geliefert. Bei der Bestellung sind die benötigten Steine (Richtungen) anzugeben.

3 ERLUS Deckenanschluss

ermöglicht den Anschluss des Lüftungsgerätes von unten in die Decke.


Alle 3 Fußvarianten sind kombinierbar mit den Via Vento S Schachtelementen in Montage- und / oder geschosshoher Bauweise.

4 Geschosshohes Via Vento S Schachtelement mit Standardlänge 297 cm

Bei Bedarf kann das Element ab Werk gekürzt bestellt werden. 160er Anschlussbohrungen für z. B. eine obere seitliche Revision sind ab Werk bestellbar. Die 125er Anschlussbohrungen für die Querverteiler sind mit dem verfügbaren Bohrset schnell und individuell auf der Baustelle erstellt.

5 ERLUS Via Vento S Schachtelemente – einzeln

Die ERLUS Via Vento S Schachtelemente sind auch in Einzelementen inklusive Lochteilen erhältlich und können mit dem geschosshohen Element kombiniert werden.



ERLUS AG

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 087 73 180
F 087 73 184 91 13
info@erlus.com
www.erlus.com

ERLUS Versandlogistik

T 087 71 960 26 10
F 087 71 960 26 11
versandlogistik@erlus.com

Technische Fachberatung

T 087 71 960 26 96
F 087 73 184 96 55

Vertriebsbüro/ Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

T 087 71 960 26 47
087 71 960 26 49
087 71 960 26 52
087 71 960 26 53
087 71 960 26 54
F 087 73 184 96 55
kaminbestellung@erlus.com



- Auslieferungslager
- Auslieferungslager und ERLUS Werk
- ERLUS Hauptverwaltung und Werk

Werke, Auslieferungsläger*

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach
ERLUS Zentral-
auslieferungslager
Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach

ERLUS AG

Werk Teistungen
Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
T 03 60 71 82 60
F 03 60 71 82 62

Auslieferungslager Girnguber GmbH

Ludwig-Girnguber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 087 32 242 16
F 087 32 242 00

Auslieferungslager Josef Hillemeir Baustoffe

Ludwig-Thoma-Straße 2
86653 Monheim
T 090 91 90 980
F 090 91 90 985

Auslieferungslager

Michael Meindl
Gigling 1
84550 Feichten
T 086 23 91 96 02
F 086 23 91 95 94

Auslieferungslager

Junghanns-Spedition
Ludwig-Kossuth-Straße 47
01109 Dresden
T 03 51 88 92 09 94
F 03 51 88 02 6 14

Auslieferungslager Baustoffe Ufer

Friesestraße 13
02681 Kirschau
T 03 59 2 38 25 0
F 03 59 2 38 25 15

Auslieferungslager

Xaver März
Sportplatzstraße 50
83673 Bichl
T 088 57 83 07
F 088 57 84 83

Auslieferungslager

Sievert Logistik SE
Hahnenkammstraße 9
63811 Stockstadt
T 060 27 41 95-0

Auslieferungslager

Allit Abgastechnik GmbH
Leopoldtgestrecke 2-10
66126 Saarbrücken
T 068 98 98 160
F 068 98 98 16 50

Auslieferungslager

G. Wigotzki
Gewerbestraße 4
16727 Oberkrämer-Eichstädt
T 033 04 39 640
F 033 04 39 64 16

Auslieferungslager

Cody Logistics GmbH
Meseberger Straße 9E
39326 Niedere Börde
OT Groß Ammensleben
T 03 92 02 84 99-17/-18
F 03 92 02 84 99 12

Auslieferungslager

Pähler GmbH & Co.
Bau und Spedition KG
Bleichestraße 36
33415 Verl
T 052 46 92 610
F 052 46 92 61 90

*** Geschosshohe
Schornsteinsysteme und
Lüftungnetzwerk
Via Vento S nur ab Werk
Ergoldsbach!**