

# ERLUS



## Großfalzziegel

PRODUKTINFORMATION

# Großfalzziegel – Der traditionelle Falzziegel mit 20 % größerer Deckfläche

Die Form des Erlus Großfalzziegel basiert zwar auf seinem historischen Vorbild Ergoldsbacher Falzziegel, hat jedoch eine 20 % größere Deckfläche. So passt er sich den Anforderungen an eine Sanierung sehr gut an. Mit einem Verschieberegion von 16 mm ist er einfach zu verlegen, sehr flexibel und leicht zu handhaben. Eine formentechnische Besonderheit ist seine hohe Rippe, die die Verfalzung von der tiefen wasserführenden Mulde trennt: Sie erhöht die Sicherheit vor Regeneintrag oder Flugschnee zusätzlich.

## Leichtes Handling

3,6 kg pro Stück, mit einer Hand verlegbar

## Profitabel 12er Format

vollkeramische Lüfterfirstausbildung ohne Firstanschlussziegel oder andere Systemteile bis 12 m Sparrenlänge

## Sehr gute Regeneintrags- und Sturmsicherheit

bei Verbanddeckung



## Lattweitengruppe 34,0 cm

## Hohe Einfachverfalzung mit Stäbchen

dadurch geringere Verschmutzung

## Umfangreiches Zubehör

inklusive ALU-SYSTEM Zubehör

## Idealer Sanierungsziegel

16 mm Verschieberegion

## Regeldachneigung 25°

im Halbverband, 30° in Reihe

## TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 26,0 x 43,0 cm
Lattweite	ca. 33,5 - 35,1 cm
Deckbreite	ca. 22,4 cm
Bedarf je m <sup>2</sup>	ab 12,5 Stück
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung	ca. 0,55 kN/m <sup>2</sup>
Realgewicht ohne Lattung	ca. 46 kg/m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	224 Stück
Palettengewicht	ca. 876 kg
Bündelgröße	4 Stück
Regeldachneigung (RDN)	25° im Halbverband, 30° in Reihe
Hagelwiderstandsklasse (HW)	4
Lattweitengruppe	34,0 cm



Mehr Infos:



[erlus.com/grossfalz](https://erlus.com/grossfalz)



# Großfalzziegel – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Anthrazit



Antik



Sepia

## Warum Erlus?



- GARANTIERTE QUALITÄT
- 20 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

**BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!**

**Erlus AG**  
Hauptstraße 106  
84088 Neufahrn/NB  
08773 180  
info@erlus.com  
erlus.com

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.  
**Dieser Prospekt entspricht dem Stand Januar 2024.**

Urheberrechtshinweis © Erlus AG 2024. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der Erlus AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen. Fotografien: Fotostudio Jahreis, Erlus.