



ERLUS 



Biberschwanzziegel

PRODUKTINFORMATION

Biberschwanzziegel – Eine historische Form für charakteristische Objekte


Der ERLUS Biberschwanzziegel wird zwar im Denkmalschutz sehr häufig eingesetzt, doch auch bei modernen Einfamilienhäusern kann der historische Ziegel ein spannender Kontrast sein. Zumal es den Klassiker in acht Farbtönen und vier verschiedenen Schnitten gibt (Rundschnitt, Segmentschnitt, Geradschnitt, Geradschnitt mit abgerundeten Ecken). Diese Variationen ermöglichen, zusammen mit den verschiedenen Eindeckungen wie Kronen- oder Doppeldeckung, unendlichen Spielraum in der Dacharchitektur.

Zahllose Oberflächen und Schnitte
aus der ERLUS Bibermanufaktur

Umfangreiches Zubehör
inklusive ALU-SYSTEM
aus einer Hand

Verschiedene Ortganglösungen
6er, 3er, $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4}$

Große Farbpalette



Besonders robust und bruchsicher
z. B. Hagelwiderstandsklasse 5 für den 18 mm starken Kirchenbiber

Sehr sicher gegen Flugschnee

Auch als Sinterbrand


Belüftete Firstausbildung
ohne Rillenlüfter m.
First 2 oder First 19

TECHNISCHE DATEN

Größe	ca. 18,0 x 38,0 x 1,5 cm ± 2%
Lattweite	14,5 - 16,5 cm ¹⁾ 29,0 - 33,0 cm ²⁾
Mittlere Deckbreite	ca. 18,0 cm ± 2%
Bedarf je m² ¹⁾²⁾	ca. 33,7 - 44,5 Stück ³⁾
Gewicht nach DIN 1055 einschl. Lattung ¹⁾²⁾	ca. 0,75 kN/m ²
Paletteninhalt	512 Stück
Palettengewicht	ca. 1.025 kg
Bündelgröße	8 Stück
Regeldachneigung (RDN)	30°
Hagelwiderstandsklasse (HW)	stärkenabhängig von 4 bis 5

¹⁾Doppeldeckung ²⁾Kronendeckung ³⁾Deckungsart, Neigungs- und Formatabhängig

Unterschiedliche Schnittformen wie z. B. Segmentschnitt, Geradschnitt, Gotischer Schnitt; stärkere Kirchenbiber (ca. 1,8 – 2,4 cm Dicke); Biber in Aufgeraut, Gewellt, Gebürstet etc., oder auch weitere Formate wie z.B. Turmbiber, entnehmen Sie bitte der Preisliste. Sonderanfertigungen, wie beispielsweise Glasuren, fertigen wir objektbezogen auf Anfrage.



Mehr Infos:



erlus.com/biber



Biberschwanzziegel – Farbübersicht



Naturrot



Rot



Kupferbraun



Brazilbraun



Anthrazit



Historic



Maroon



Diamantschwarz



Sinterbiber Sinterrot



Sinterbiber Siena

Warum ERLUS?

- 30 JAHRE NACHKAUFGARANTIE
- 30 JAHRE MATERIALGARANTIE
- HAGELWIDERSTANDSKLASSE 4 ODER HÖHER
- ÜBER 20 MODELLE, ÜBER 30 FARBEN
- PREISGEKRÖNT IN DESIGN UND FORM

BAUEN SIE AUF ÜBER 180 JAHRE ERFAHRUNG!



ERLUS AG
 Hauptstraße 106
 84088 Neufahrn/NB
 08773 180
 info@erlus.com
 erlus.com

Dieser Prospekt entspricht dem Stand Februar 2025.

Modell- und Farbänderungen vorbehalten. Originalgetreue Farbwiedergabe kann im Druck nicht garantiert werden.

Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.

Der ERLUS Biberschwanzziegel übertrifft, wie alle ERLUS Tondachziegel, die in der Dachziegelnorm DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften. ERLUS Dachziegel sind ein natürlicher Baustoff, daher unterscheiden sich die einzelnen Ziegel in Farbnuancen voneinander. In verschiedenen europäischen Ländern gelten unterschiedliche Regelwerke bzw. handwerkliche Verarbeitungstraditionen. Deswegen haben die ERLUS Herstellervorschriften Vorrang. Zusatzmaßnahmen zur Windsogsicherung sind gemäß den jeweils gültigen Regeln/Normen auszuführen. Die angegebenen Größen und Gewichte sind Normalwerte. Durch Wechsel im Rohmaterial und unterschiedliches Schwindverhalten sind Maßabweichungen nicht immer vermeidbar. Es ist deshalb zweckmäßig, vor der Verarbeitung der Ziegel an der Baustelle die Deckmaße zu prüfen. Eventuelle verlege-, produktions- oder transportbedingte Lädierungen, Kratzer und Reibungsspuren beeinträchtigen nicht die Qualität der Dachziegel.